VS45P3OT

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша сварная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709175504



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип встраивания**	Стандартный
Цвет	Латунный	**Логотип**	Штампованный
Отделка	PVD-покрытие матовое	**Другие доступные цвета**	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный
Серия	Alba	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	1 отверстие для смесителя


	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	450 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

Размеры изделия (мм)	210x580x500 мм	**Отверстие для смесителя**	1
Размеры выреза в столешнице (мм)	560 X 480 мм	**Тип уплотнительной ленты**	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	**Количество зажимов**	8
Установка с бортиком	8 мм	**Тип зажимов**	Стандартный
Установка в базу	60 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.