

## VS50P3

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett medence
Tálak száma	1
EAN kód	8017709236403



## Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Hagyományos	500 x 400 x 200	200	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)	210x580x500 mm	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	550 X 480 mm	Felugró vezérlő típusa	Kerek
Magasság a pulttól	8 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Alapegység mérete	60 cm	Kapcsok száma	10
Csaplyuk	2	A kapcsok típusa	Szabvány
Csaplyuk átmérője	35 mm		

## Mellékelt tartozékok



## Compatible Accessories



**3712**

Szifon egymedencés mosogatókhoz  
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



**DB34**

Rozsdamentes acél edényszárító kosár  
a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű  
medencéhez, 180 mm mélységgel



**KITFD075**

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,  
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



**KITSTR**

1 medencés mosogató, automatikus  
felugró mosogatószűrő téglalap alakú  
túlfolyóval és kerek gombbal



**CB28QU**

Szimpla HPL vágódeszka minimális  
sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418  
mm, magassága 12 mm



**KITFD050**

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2  
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval  
használható



**KITFD100**

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,  
minden 3 1/2"-os lefolyóval  
használható



**STABMIX**

Csaptelep stabilizátor

---

## Symbols glossary

---



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

---

## Benefit (TT)

---

### Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

### Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

### Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

### Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében