

VSGX860CT

Material del fregadero	Granito
Tipología	Cubeta de composite
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709282387



Estética



Estética	Universal	Logo	Insertado
Color	Cemento	Otros colores disponibles	Negro, Blanco
Serie	Quadra	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	Preparado
Tipo de instalación	Estándar		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	796 x 386 x 215	215	6	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics composite material	Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant	Medida mueble empotrable	90 cm
Profundidad almacenamiento (mm)	5	Orificio mezclador	1
Dimensiones del producto (mm)	215x860x510 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
		Número de ganchos	8
		Tipología ganchos	Estándar

Accesorios Compatible



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Productos alternativos

VSGX860MN

Color: Negro



Symbols glossary

	Antibacterial		Antiscratch
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Fácil de limpiar
	Resistente al choque térmico		High temperatures resistant
	Impact resistant		UV protection, does not fade over time.