

# VSGX860CT

Materiale Composito **Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

**Codice EAN** 8017709282387



## **Estetica**



Estetica Universale **Applicato** Logo Colore Cemento Altri colori disponibili Nero, Bianco Forato / predisposto per Predisp. Serie Quadra

foratura Tipo incasso Standard

		Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	796 x 386 x 215	215	6	Si, perimetrale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche







materiale composito











pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto 215x860x510 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 840 x 480 mm

sopratop (mm)

Misura mobile incasso 90 cm Foro miscelatore 1 Diametro foro 35 mm

miscelatore

Numero ganci

Tipologia ganci Standard



Raggio angolare foro incasso sottotop

15 mm

Altezza da top cucina


10 mm

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio Tagliere HPL quercia

Sì





## Accessori Compatibili

## CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

#### COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

#### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

### **KITDSQ**



Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm

#### KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



# Prodotti alternativi

VSGX860MN



Colore: Nero



## Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.