

VSGX860CT

 Материал мойки
 Гранит

 Тип
 Композитная

Количество чаш

ЕАN-код 8017709282387



Эстетика



ЭстетикаУниверсальныйЛоготипНакладнойЦветЦемент / БетонДругие доступныеЧерный, Белый

Серия Quadra цвета

Тип встраивания Стандартный Отверстие для Подготовленнный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	796 x 386 x 215	215	6	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















 Установка в базу
 90 см

 Отверстие для
 1

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Количество зажимов

Тип зажимов Стандартный

8



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Глубина встраивания

(MM)

Размеры изделия (мм)

215x860x510 mm 840 x 480 mm

Размеры выреза в столешнице (мм)

Радиус скругления

шаблона для выреза

15 MM

Установка с бортиком 10 MM


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы

Разделочная доска из Да дуба HPL





Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

KITFD075




Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Alternative products

VSGX860MN







Symbols glossary



Антибактериальная



Против царапин



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Термостойкость



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.