


# VSGX860MN

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709311735



## Эстетика

	<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Накладной
	<b>Серия</b>	Quadra	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Цемент / Бетон
	<b>Цвет</b>	Черный	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный
	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша справа	Минимальный радиус	796 x 386 x 215	215	6	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Установка в базу</b>	90 см
<b>Отверстие для смесителя</b>	1
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Количество зажимов</b>	8
<b>Тип зажимов</b>	Стандартный

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	5
<b>Размеры изделия (мм)</b>	215x860x510 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 x 480 мм
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы	<b>Сливной коленок Rondò Cover</b>	Да
<b>Коландер</b>	Да	<b>Разделочная доска HPL черная</b>	Да



## Not included accessories



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1 лошадиная сил Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.