

# VSGX860MN

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709311735



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной
Серия	Quadra	Другие доступные цвета	Цемент / Бетон
Цвет	Черный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	796 x 386 x 215	215	6	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




Установка в базу	90 см
Отверстие для смесителя	1
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	5
<b>Размеры изделия (мм)</b>	215x860x510 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 x 480 мм
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы	<b>Сливной коленок Rondò Cover</b>	Да
<b>Коландер</b>	Да	<b>Разделочная доска HPL черная</b>	Да



## Not included accessories



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## Symbols glossary

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Коландер**

В комплект входит дуршлаг для большего удобства на кухне и слива непосредственно в раковину.

### **Возможность установки смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

### **Разделочная доска**

В комплект входит разделочная доска для эффективного использования имеющегося пространства.