

VSGX860MN

Матеріал мийки	Граніт
Тип продукту	Композитная
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709311735



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Накладний
Колір	Чорний	Також доступні кольори	Цемент / Бетон
Серія	Quadra	Отвір для змішувача/ексцентрика	Готове
Тип вбудовування	Стандартний		

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Мінімальний радіус	796 x 386 x 215	215	6	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики




Встановлення в базу	90 см
Отвір для змішувача	1
Діаметр отверстия под смеситель	35 мм
Кількість затискачів	8
Тип затискачів	Стандартний

Характеристики композитного материала	Антибактериальный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стейкий до подряпин, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стейкість до високих температур, Ударостейкий, Стейкость к ультрафиолетовому излучению
Глибина чаші (мм)	5
Габаритні розміри виробу (мм)	215x860x510 мм
Розміри вирізу	840 x 480 мм
Встановлення з бортиком	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для вбудовування	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі	Чорний матовий зливний комплект і прямокутний перелив	Так
Коландер	Так	Разделочная доска HPL черная	Так



Compatible Accessories



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаш МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаш МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаш МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "











Alternative products

VSGX860CT

Колір : Цемент / Бетон



Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.