

# VSGX860MN

Матеріал мийки	Граніт
Тип продукту	Композитная
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709311735



## Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Накладный
Колір	Чорний	Також доступні кольори	Цемент / Бетон
Серія	Quadra	Отвір для змішувача/ексцентрика	Готове
Тип вбудовування	Стандартний		

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Мінімальний радіус	796 x 386 x 215	215	6	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

## Технічні характеристики




Встановлення в базу	90 см
Отвір для змішувача	1
Діаметр отверстия под смеситель	35 мм
Кількість затискачів	8
Тип затискачів	Стандартний

<b>Характеристики композитного материала</b>	Антибактеріальний, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стійкий до подряпин, Компактний сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стійкість до високих температур, Ударостійкий, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Глибина чаші (мм)</b>	5
<b>Габаритні розміри виробу (мм)</b>	215x860x510 мм
<b>Розміри вирізу</b>	840 x 480 мм
<b>Встановлення з бортиком</b>	10 мм

## Аксессуары в комплекті

<b>Аксессуары для вбудовування</b>	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі	<b>Чорний матовий зливний комплект і прямокутний перелив</b>	Так
<b>Коландер</b>	Так	<b>Разделочная доска HPL черная</b>	Так



## Compatible Accessories



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---

VSGX860CT

**Колір** : Цемент / Бетон



## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.