

# VSTQ40-2

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Bol pătrat

1

8017709125691



## Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Finisaj

Universal

Quadra

Oțel inoxidabil

Periat

Tip încorporat

Logo

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Submontare

În relief

Fără orificiu

|     | Tip vas | Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm) | Adâncimea vasului (mm) | Preaplin        | Poziție filtru    | Dimensiune filtru |
|-----|---------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Vas | Pătrat  | 400 x 400 x 210                  | 210                    | Da, tradițional | Poziția peretelui | 3,5               |

## Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 210x420x418 mm

Dimensiune tăiere sub montaj (mm) 398\*400 mm

Raza de decupare 5 mm

Dimensiunea unității de bază 45 cm

Diametrul orificiului robinetului 35 mm


Nr. de clipuri 6

Tip de clipuri Clemă de montare

## Accesorii incluse

## Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de  
ieșire pentru mașina de  
spălat vase, Cleme fixare



## Compatible Accessories



**3712**

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



**KITFD050**

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**KITFD100**

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**VSH20Q**

CHIUVETE PĂTRATE CU COLOANĂ



**3713**

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



**KITFD075**

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**RND1V**

Set deșeuri Rondò 1 vascu preaplin standard

---

## Symbols glossary

---



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și adâncimea chiuvetei.

---

## Benefit (TT)

---

### Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului