

VSTQ50-2

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
EAN-koodi

Ruostumaton teräs
Neliömäinen allas
1
8017709127732



Estetiikka



Estetiikka
Sarja
Väri

Universale
Quadra
Ruostumaton teräs

Pinnan viimeistely
Kalusteeseen
sijoitettava
Logo

Harjattu
Alle asennettava
Kohokuvioitu

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Neliömäinen	500 x 400 x 210	210	Kyllä, perinteinen	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet




Tuotteen mitat (mm) 210x520x418 mm
Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm) 398*500 mm
Kalusteisiin sijoitettava 60 cm
Hanan aukon halkaisija 35 mm

Tiivisteen tyyppi
Kiinnikkeiden määrä
Kiinnikkeiden tyyppi

Tiivistysliima
6
Alle kiinnitettävä kiinnike

Vakiovarusteet

Asennussarja Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet



Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima
Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n
jäteputki



RND1V

Rondò-jätesarja, 1 allas, jossa
vakioylivuoto



VSH20Q

SIIVILÄ NELIÖNMUOTOISILLE ALTAILLE

Symbols glossary



Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen



Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia