

VSTQ50-2

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Firkantet vask
Antall vasker	1
EAN-kode	8017709127732



Estetisk linje



Serie	Quadra	Finish	Børstet
Estetikk	Universell	Type innbygging	Undermontering
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget

	Type vask	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask	Firkantet	500 x 400 x 210	210	Ja, tradisjonell	Plassert mot vegg	3,5"


Tekniske egenskaper



Mål på emballert produkt (mm)	210x520x418 mm	Pakningstype	Tetningspasta
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	398*500 mm	Antall klips	6
Skal bygges inn i kjøkkenskap	60 cm	Type klips	Klips for undermontering
Diameter kranhull	35 mm		

Standardtilbehør

Installasjon tilbehør	Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips
-----------------------	--



Not included accessories



RND1V

Rondø avløpssett enkel vask med standard overløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft
Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



KITFD050UK

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft
Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



VSH20Q

DØRSLAG FIRKANTEDE VASKER



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft
Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp




3712

Hevert enkel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



KITFD075




Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft
Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



COLPTX

Base til oppvaskstativ

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Skapbredde nødvendig for installasjon av vask |  | Vaskedybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5 |
|  | Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask. | | |