

## VSTQ72-2

Υλικό νεροχύτη	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος	Τετραγωνισμένη γούρνα
ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ	1
Κωδικός EAN	8017709125608



### ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Universal	Τύπος εντοιχισμού	Υποκαθήμενος
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι	Λογότυπος	Ανάγλυφο
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο	Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης	Χωρίς τρύπα βρύσης
Σειρά	Quadra		

	Τύπος γούρνας	Διαστάσεις γούρνας, ΠxBxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Υπερχείλιση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ	Τετραγωνισμένη	720 x 400 x 210	210	Ναι, standard	Στο τοίχωμα	3,5"

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Διαστάσεις προϊόντος	210x740x418 mm	Τύπος μονωτικού	Πάστα σφράγισης
Διάσταση κοπής πάγκου (mm)	398*720 mm	Αριθμός στηριγμάτων	8
Ακτίνα κοπής πάγκου	5 mm	Τύπος στηριγμάτων	Κλιπ από κάτω
Πλάτος ντουλαπιού εντοιχισμού	80 cm	Δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος απορριμμάτων	Ναι
Διάμετρος τρύπας βρύσης	35 mm		

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Εξαρτήματα για  
εγκατάσταση**

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace  
με είσοδο για πλυντήριο  
πιάτων, Ασφάλειες στήριξης



## Compatible Accessories



**3712**

Σιφόνι νεροχύτη με ένα μπολ  
(περιλαμβάνεται σύνδεση πλυντηρίου  
πιάτων)



**KITFD050**

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας:  
Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους  
νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



**KITFD100**

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1  
ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με  
3 1/2 "έξοδο αποβλήτων



**VSH20Q**

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ COLANDER



**3713**

Σιφόνι νεροχύτη με διπλά μπολ  
(περιλαμβάνεται σύνδεση πλυντηρίου  
πιάτων)



**KITFD075**

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας:  
3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους  
νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων



**RND1V**

Κιτ απορριμμάτων Rondò 1 μπολ με  
τυπική υπερχειλίση

---

## Symbols glossary

---

-  Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη
-  Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5
-  Εγκατάσταση κάτω από το τραπέζι: Ο νεροχύτης στερεώνεται κάτω από το τραπέζι, το οποίο επεκτείνει την επιφάνεια εργασίας και το βάθος του νεροχύτη.

---

## Benefit (ΤΤ)

---

### **Ένα μολ**

Ένα μολ για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, χωρητικότητα και βελτιστοποίηση χώρου

### **Κιτ αποβλήτων**

Δυνατότητα εγκατάστασης του συστήματος διάθεσης αποβλήτων KITFD100 για την εύκολη διάθεση των οργανικών αποβλήτων, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο

Η απόρριψη απορριμμάτων είναι η ιδανική λύση για μια καθαρή και βιώσιμη κουζίνα: απλή στη χρήση και συμπαγής, απορρίπτει τα απορρίμματα τροφίμων απευθείας από τον νεροχύτη, μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές της κουζίνας και βελτιώνοντας την υγιεινή