

# VSTQ72-2

**Υλικό νεροχύτη** Ανοξείδωτο ατσάλι  
**Τύπος** Τετραγωνισμένη γούρνα  
**ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ** 1  
**Κωδικός EAN** 8017709125608



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

	<b>Αισθητική</b> Universal <b>Χρωμα</b> Ανοξείδωτο ατσάλι <b>Φινίρισμα</b> Βουρτσισμένο <b>Σειρά</b> Quadra	<b>Τύπος εντοιχισμού</b> Υποκαθήμενος <b>Λογότυπος</b> Ανάγλυφο <b>Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης</b> Χωρίς τρύπα βρύσης
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Τύπος γούρνας	Διαστάσεις γούρνας, ΠxBxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Υπερχείλιση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ	Τετραγωνισμένη	720 x 400 x 210	210	Ναι, standard	Στο τοίχωμα	3,5"


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	<b>Διαστάσεις προϊόντος</b> 210x740x418 mm <b>Διάσταση κοπής πάγκου (mm)</b> 398*720 mm <b>Ακτίνα κοπής πάγκου</b> 5 mm <b>Πλάτος ντουλαπιού εντοιχισμού</b> 80 cm <b>Διάμετρος τρύπας βρύσης</b> 35 mm	<b>Τύπος μονωτικού</b> Πάστα σφράγισης <b>Αριθμός στηριγμάτων</b> 8 <b>Τύπος στηριγμάτων</b> Κλιπ από κάτω <b>Δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος απορριμμάτων</b> Ναι
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Εξαρτήματα για  
εγκατάσταση**

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace  
με είσοδο για πλυντήριο  
πιάτων, Ασφάλειες στήριξης



## Compatible Accessories



**3712**

Σιφόνι νεροχύτη με ένα μπολ  
(περιλαμβάνεται σύνδεση πλυντηρίου  
πιάτων)



**KITFD050**

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας:  
Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους  
νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



**KITFD100**

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1  
ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με  
3 1/2 "έξοδο αποβλήτων



**VSH20Q**

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ COLANDER



**3713**

Σιφόνι νεροχύτη με διπλά μπολ  
(περιλαμβάνεται σύνδεση πλυντηρίου  
πιάτων)



**KITFD075**

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας:  
3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους  
νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων






**RND1V**

Κιτ απορριμμάτων Rondò 1 μπολ με  
τυπική υπερχείλιση

---

## Symbols glossary

---

-  Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη
-  Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5
-  Εγκατάσταση κάτω από το τραπέζι: Ο νεροχύτης στερεώνεται κάτω από το τραπέζι, το οποίο επεκτείνει την επιφάνεια εργασίας και το βάθος του νεροχύτη.

---

## Benefit (TT)

---

### **Ένα μολ**

Ένα μολ για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, χωρητικότητα και βελτιστοποίηση χώρου

### **Κιτ αποβλήτων**

Δυνατότητα εγκατάστασης του συστήματος διάθεσης αποβλήτων KITFD100 για την εύκολη διάθεση των οργανικών αποβλήτων, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο

Η απόρριψη απορριμμάτων είναι η ιδανική λύση για μια καθαρή και βιώσιμη κουζίνα: απλή στη χρήση και συμπαγής, απορρίπτει τα απορρίμματα τροφίμων απευθείας από τον νεροχύτη, μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές της κουζίνας και βελτιώνοντας την υγιεινή