

VSTQ72-2

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Kantig vask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709125608



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Undermonterad
Serie	Quadra	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Finish	Borstad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Fyrkantig	720 x 400 x 210	210	Ja, traditionell	Med vägg	3.5"


Teknisk specifikation



Mått (mm)	210x740x418 mm	Blandarhål, diameter	35 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	398*720 mm	Typ av tätning	Tätning
Vinkelradie öppning för inbyggnad	5 mm	Antal kroker	8
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	80 cm	Typ av kroker	Kroker under bänkskiva

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar



Tillbehör ingår ej



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp




KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



VSH20Q

DURKSLAG FÖR KVADRATISKA DISKHOAR



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary (TT)



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.