VSTQ72-2

Material del fregadero	Acero Inoxidable
Tipología	Doblado en caliente
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709125608



Estética

Estética	Universal	**Tipo de instalación**	Bajo encimera
Serie	Quadra	**Logo**	Embutido
Color	Acero Inoxidable	**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**	No agujero
Acabado	Cepillado		


	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Escuadrada	720 x 400 x 210	210	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas

Dimensiones del producto (mm)	210x740x418 mm	**Diámetro del orificio del grifo**	35 mm
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	398*720 mm	**Tipo de junta**	Sellador
Radio angular orificio de empotrado	5 mm	**Número de ganchos**	8
Medida mueble empotrable	80 cm	**Tipología ganchos**	Ganchos bajo encimera

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



Not included accessories



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



VSH20Q

Colander for square sinks radius 0 204 x 438 x 118 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero