

VSTR18-2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Rozsdamentes acél

Monoblokk medence

3/4

8017709190538



Küllem



Design család

Serie

Szín

Univerzális

Mira

Rozsdamentes acél

Felületkezelés

Beépített típus

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Szálcsiszolt

Süllyesztett

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Félmedence	180 x 340 x 156	156	15	Igen, szintbe szerelt	Medence közepe	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm) 156x380x220 mm

Kivágási méret alsó beszerelés (mm) 182*342 mm

Alapegység mérete 45 cm

Csaplyuk átmérője

Kapcsok száma

A kapcsok típusa


35 mm

4

Süllyesztett kapocs

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.