

VSTR3434-2

Material del fregadero Tipología Número de cubetas Código EAN

Acero inoxidable Fregadero de apoyo

8017709190576



Estética



Estética Universal Tipo de instalación Bajo encimera Color Acero inoxidable Logo **Embutido** Acabado Cepillado Agujero para grifo / No agujero Serie Mira

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del

Dimensiones hueco

Diámetro del orificio del 35 mm **Espesor** 1 mm

almacenamiento

200x802x472 mm Ancho divisor de 48 mm

producto (mm) cubetas

> 411*740 mm Número de ganchos 8

instalación bajo Tipología ganchos Ganchos bajo encimera encimera (mm)

SMEG SPA 07/12/2025




Medida mueble empotrable

90 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible

3713



Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

SMEG SPA 07/12/2025