VSTR3434-2

Keittiöaltaan materiaali	Ruostumaton teräs
Altaan tyyppi	Hitsatut altaat
Altaiden määrä	2
EAN-koodi	8017709190576



Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Kalusteeseen sijoitettava**	Alle asennettava
Väri	Ruostumaton teräs		
Pinnan viimeistely	Harjattu	**Logo**	Kohokuvioitu
Sarja	Mira	**Hanan paikka**	Ei hanapaikkaa


	Altaan tyyppi	Altaan paksuus (mm)	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde (mm)	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho R	Vähimmäissäde	1	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"
Kulho L	Vähimmäissäde	1	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet

Kehyksen paksuus	1 mm	**Hanan aukon halkaisija**	35 mm
Tuotteen mitat (mm)	200x802x472 mm	**Jakoseinämän leveys**	48 mm
Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)	411*740 mm	**Kiinnikkeiden määrä**	8
		Kiinnikkeiden tyyppi	Alle kiinnitettävä kiinnike
Kalusteisiin sijoitettava	90 cm		

Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja	Siivilä, Sifoni ja DW-liitte, Kiinnikkeet



Compatible Accessories



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340*400 mm



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



RND1V

Rondò-jätesarja, 1 allas, jossa vakioylivuoto

Symbols glossary



Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen



Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.