

VSTR3434-2

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
EAN-koodi

Ruostumaton teräs
Hitsatut altaat
2
8017709190576



Estetiikka



Estetiikka	Universaali	Kalusteeseen sijoitettava	Alle asennettava
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu
Pinnan viimeistely	Harjattu	Hanan paikka	Ei hanapaikkaa
Sarja	Mira		

	Altaan tyyppi	Altaan paksuus (mm)	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde (mm)	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho R	Vähimmäissäde	1	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"
Kulho L	Vähimmäissäde	1	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet




Kehyksen paksuus	1 mm	Hanan aukon halkaisija	35 mm
Tuotteen mitat (mm)	200x802x472 mm	Jakoseinämän leveys	48 mm
Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)	411*740 mm	Kiinnikkeiden määrä	8
Kalusteisiin sijoitettava	90 cm	Kiinnikkeiden tyyppi	Alle kiinnitettävä kiinnike

Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet



Compatible Accessories



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima
Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n
jäteputki



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm



KITFD075




Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



RND1V

Rondò-jätesarja, 1 allas, jossa
vakioylivuoto

Symbols glossary

-  Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen
-  Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13-24,5
-  Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.