# VSTR3434-2

| | |
|---|---|
| **Keittiöaltaan materiaali** | Ruostumaton teräs |
| **Altaan tyyppi** | Hitsatut altaat |
| **Altaiden määrä** | 2 |
| **EAN-koodi** | 8017709190576 |



## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetiikka** | Universaali | **Kalusteeseen sijoitettava** | Alle asennettava |
| **Väri** | Ruostumaton teräs | | |
| **Pinnan viimeistely** | Harjattu | **Logo** | Kohokuvioitu |
| **Sarja** | Mira | **Hanan paikka** | Ei hanapaikkaa |


| | Altaan tyyppi | Altaan paksuus (mm) | Altaan mitat, L x K x S (mm) | Altaan leveys (mm) | Altaan kulman säde (mm) | Ylivuotoallas | Siivilän paikka altaassa | Altaan siivilän mitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulho R | Vähimmäissäde | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Kyllä, pinta-asennettava | Seinän sijainti | 3,5" |
| Kulho L | Vähimmäissäde | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Kyllä, pinta-asennettava | Seinän sijainti | 3,5" |

## Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kehyksen paksuus** | 1 mm | **Hanan aukon halkaisija** | 35 mm |
| **Tuotteen mitat (mm)** | 200x802x472 mm | **Jakoseinämän leveys** | 48 mm |
| **Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)** | 411*740 mm | **Kiinnikkeiden määrä** | 8 |
| | | **Kiinnikkeiden tyyppi** | Alle kiinnitettävä kiinnike |
| **Kalusteisiin sijoitettava** | 90 cm | | |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Asennussarja** | Siivilä, Sifoni ja DW-liitte, Kiinnikkeet |



## Compatible Accessories



**3713**

Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**DB34**

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340*400 mm



**KITFD050**

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD075**

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD100**

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**RND1V**

Rondò-jätesarja, 1 allas, jossa vakioylivuoto

## Symbols glossary




Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen




Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.