

VSTR3434-2

Matériau de l'évier	Inox
Type	Cuves sous-plan
Nombre de cuves	2
Code EAN	8017709190576



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Sous-plan
Série	Mira	Logo	Embouti
Couleur	Inox	Troué / Prépercé	Non prépercé
Finition	Brossé		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie




Épaisseur du cadre	1 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Dimensions du produit (mm)	200x802x472 mm	Largeur de la séparation	48 mm
Largeur encastrement sous plan (mm)	411*740 mm	Nombre de crochets	8
Mesure du meuble sous-évier	90 cm	Type de crochets	Crochets sous-plan

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation



Accessoires Compatibles



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



RND1V

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.

Benefit (TT)

Deux cuves

Deux cuves pour une plus grande polyvalence et une double fonctionnalité