

VSTR3434-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero Inoxidable

Fregadero de apoyo

2

8017709190576



Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Universal

Mira

Acero Inoxidable

Cepillado

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Bajo encimera

Embutido

No agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

1 mm

200x802x472 mm

411*740 mm

Diámetro del orificio del grifo

Ancho divisor de cubetas

Número de ganchos

Tipología ganchos

35 mm

48 mm


8

Ganchos bajo encimera

Medida mueble
empotrable 90 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje



Not included accessories



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.