

VSTR3434-2

Matériau de l'évier

Inox

Type

Cuves sous-plan

Nombre de cuves

2

Code EAN

8017709190576



Esthétique



Esthétique

Universel

Type d'encastrement

Sous-plan

Série

Mira

Logo

Embouti

Couleur

Inox

Troué / Prépercé

Non prépercé

Finition

Brossé

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Épaisseur du cadre

1 mm

Diamètre trou mitigeur

35 mm

Dimensions du produit (mm)

200x802x472 mm

Largeur de la séparation

48 mm

Largeur encastrement sous plan (mm)

411*740 mm

Nombre de crochets

8

Mesure du meuble sous-évier

90 cm


Type de crochets

Crochets sous-plan

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



Not included accessories



RND1V



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec
branchement pour lave-vaisselle



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2
CV Convient à tous les éviers avec
sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2
CV Convient à tous les éviers avec
sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur :
1/2 CV Convient à tous les éviers avec
sortie des déchets de 3 1/2"

Symbols glossary (TT)



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.