

VSTR3434-2

Materiaal

Type spoelbak

Aantal spoelbakken

EAN-code

Inox

Geflankeerde spoelbakken

2

8017709190576



Design

	Design	Universeel	Type inbouw	Onderbouw
	Series	Mira	Logo	In reliëf
	Kleur	Inox	Geperforeerde opening voor kraan	Geen geperforeerde opening voor kraan
	Afwerking	Geborsteld inox		

	Type spoelbak	Staaldikte spoelbak (mm)	Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm)	Diepte spoelbak (mm)	Hoekradius spoelbak	Overloop spoelbak	Positie crepine	Afmeting crepine
Spoelbak rechts	Minimum radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, verzonken	Wandkap	8,89 cm
Spoelbak links	Minimum radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, verzonken	Wandkap	8,89 cm


Technische specificaties

	Frame dikte	1 mm	Diameter kraangat	35 mm
	Afmetingen product (mm)	200x802x472 mm	Inox tussenstuk spoelbak	48 mm
	Cutout dimension undermount (mm)	411*740 mm	Aantal haken	8
	Afmeting inbouwmeubel	90 cm	Type haken	Onderbouw haken

Meegeleverde accessoires

Accessoires voor installatie inbegrepen

Crepine, Sifon met
vaatwasseraansluiting,
Montagehaken



Not included accessories



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Cupboard width required for sink installation



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Under table top installation: The sink is fixed under tabletop, which extends the work surface and the depth of the sink.