

VSTR34DKX

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Bol monobloc

1

8017709276799



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Serie

Universal

Oțel inoxidabil de culoare închisă

PVD periat

Mira

Tip încorporat

Logo

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Submontare

În relief

Fără orificiu

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	340 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici înveliș PVD

Grosime înveliș, Ecologic, Ușor de curățat, Hipoalergenic

Dimensiunile produsului (mm)

200x382x442 mm

Dimensiune tăiere sub montaj (mm)

344x404 mm

Dimensiunea unității de bază

45 cm

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Nr. de clipuri

4


Tip de clipuri

Clemă de montare

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare



Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă
(conexiune mașină de spălat vase
inclusă)



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle
vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune
mașină de spălat vase inclusă)



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor:
1/2 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Alternative products



VSTR34BRX

Culoare: Alamă



VSTR34CUX

Culoare: Cupru

Symbols glossary

	Lăţimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcţie de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafaţa de lucru şi adâncimea chiuvetei.		Uşor de curăţat
	Grosimea învelișului între 0,2 mm şi 2 mm		Învelișurile PVD sunt hipoalergenice şi adecvate pentru utilizarea în contact cu alimentele
	Procesul de fabricaţie a tratamentului PVD este 100 % ecologic şi prietenos cu mediul		

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului