

# VSTR34DKX

**Материал мойки**

Нержавеющая сталь

**Тип**

Чаша штампованная

**Количество чаш**

1

**EAN-код**

8017709276799



## Эстетика


**Эстетика**

Универсальный

**Тип встраивания**

Под столешницу

**Цвет**

Темная нержавеющая сталь

**Логотип**

Штампованный

**Отделка**

PVD-покрытие матовое

**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**

Не перфорированный

**Серия**

Mira

**корзинчатого вентиля**

	<b>Тип чаши</b>	<b>Размер чаши (мм)</b>	<b>Глубина чаши (мм)</b>	<b>Радиус закругления чаши (мм)</b>	<b>Перелив</b>	<b>Положение корзинчатого вентиля</b>	<b>Размер корзинчатого вентиля</b>
Чаша	Минимальный радиус	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики


**Характеристики композитного материала**

 Толщина покрытия,  
Экологичный,  
Предварительно  
установленная  
уплотнительная лента,  
Гипоаллергенное

**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм

**Количество зажимов**

4

**Тип зажимов**

Клипса под столешницу

**Размеры изделия (мм)**

200x382x442 мм

**Размер выреза, установка под столешницу (мм)**

344x404 мм

---

Установка в базу


45 см

## Аксессуары в комплекте

---

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы



## Совместимые Аксессуары

**3712**



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---



VSTR34BRX

**Цвет:** Латунный



VSTR34CUX

**Цвет:** Медный

## Symbols glossary

	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.		Покрытия PVD гипоаллергенные и подходят для контакта с пищевыми продуктами.
	Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.		



---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства