VSTR4018-2

Materiaal	Inox
Type spoelbak	Geflankeerde spoelbakken
Aantal spoelbakken	1 + 3/4
EAN-code	8017709262129



Design

Design	Universeel	**Type inbouw**	Onderbouw
Kleur	Inox	**Logo**	In reliëf
Afwerking	Geborsteld inox	**Geperforeerde opening voor kraan**	Geen geperforeerde opening voor kraan
Series	Mira		


	Type spoelbak	Staaldikte spoelbak (mm)	Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm)	Diepte spoelbak (mm)	Hoekradius spoelbak	Overloop spoelbak L	Positie crepine	Afmeting crepine
Spoelbak rechts	Minimum radius	1	180 x 340 x 162	162	15		Centrale spoelbak	8,89 cm
Spoelbak links	Minimum radius	1	400 x 340 x 200	200	15	Ja, verzonken	Centrale spoelbak	8,89 cm

Technische specificaties

Frame dikte	1 mm	**Diameter kraangat**	35 mm
Afmetingen product (mm)	200x608x472 mm	**Inox tussenstuk spoelbak**	30 mm
Cutout dimension undermount (mm)	401*551 mm	**Aantal haken**	8
Afmeting inbouwmeubel	80 cm	**Typpe haken**	Onderbouw haken

Meegeleverde accessoires

Accessoires voor installatie inbegrepen	Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken



Compatible Accessories



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary



Cupboard width required for sink installation.



Sink depth - depending on the model, the depth can be from13 to 24,5.



Under table top installation: The sink is fixed under tabletop, which extends the work surface and the depth of the sink.



Sink depth - depending on the model, the depth can be from13 to 24,5