

# VSTR4018-2

**Materiale kum** Rustfritt stål  
**Vasktype** Sveisede vasker  
**Antall vasker** 1 + 3/4  
**EAN-kode** 8017709262129



## Estetisk linje



|                 |                |                                      |                 |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Estetikk</b> | Universell     | <b>Type innbygging</b>               | Undermontering  |
| <b>Serie</b>    | Mira           | <b>Logo</b>                          | Preget          |
| <b>Farge</b>    | Rustfritt stål | <b>Kranhull / forkuttet kranhull</b> | Ingen tappehull |
| <b>Finish</b>   | Børstet        |                                      |                 |

|               | Type vask     | Tykkelse vask (mm) | Mål vask, B x L x D (mm) | Dybde vask (mm) | Vinkelradius vask (mm) | Overløp til vask, venstre | Plassering avløp vask | Mål avløp, vask |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Vask, høyre   | Minste radius | 1                  | 180 x 340 x 162          | 162             | 15                     |                           | Midtvask              | 3,5"            |
| Vask, venstre | Minste radius | 1                  | 400 x 340 x 200          | 200             | 15                     | Ja, planmontert           | Midtvask              | 3,5"            |

## Tekniske egenskaper



|                                               |                |                             |                          |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Tykkelse på ramme</b>                      | 1 mm           | <b>Diameter kranhull</b>    | 35 mm                    |
| <b>Mål på emballert produkt (mm)</b>          | 200x608x472 mm | <b>Bredde på skillevegg</b> | 30 mm                    |
| <b>Utskjæringsmål for undermontering (mm)</b> | 401*551 mm     | <b>Antall klips</b>         | 8                        |
| <b>Skal bygges inn i kjøkkenskap</b>          | 80 cm          | <b>Type klips</b>           | Klips for undermontering |



## Compatible Accessories



**3713**

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



**KITFD050**

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



**KITFD100**

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



**DB34**

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340\*400 mm



**KITFD075**

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



**RND2V**

Rondø avløpssett dobbel vask med standard overløp

---

## Symbols glossary

---

|                                                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skapbredde nødvendig for installasjon av vask         |  | Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5                                                 |
|  | Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5 |  | Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask. |

---

## Benefit (TT)

---

To boller

To boller for større allsidighet og dobbel funksjonalitet