

VSTR40BRX

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709303013



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Под столешницу
Цвет	Латунный	Логотип	Штампованный
Отделка	PVD-покрытие матовое	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Не перфорированный
Серия	Mira		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	400 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	200x440x440 мм	Количество зажимов	8
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	404*404 мм	Тип зажимов	Клипса под столешницу

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VSTR40CUX








Цвет: Медный



VSTR40DKX

Цвет: Темная нержавеющая сталь

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |
|  | Легкая очистка |  | Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен. |
|  | Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. | | |

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства