

VSTR40CUX

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Cuve emboutie
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709276843



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Sous-plan
Couleur	Cuivre	Logo	Embouti
Finition	PVD Brossé	Troué / Prépercé	Non prépercé
Série	Mira		

Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	400 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	3.5" - 90 mm

Technologie




Caractéristiques du matériau PVD	Épaisseur du revêtement, Écologique, Joint pré-monté, Hypoallergénique	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Dimensions du produit (mm)	200x440x440 mm	Nombre de crochets	8
Largeur encastrement sous plan (mm)	404*404 mm		
Mesure du meuble sous-évier	60 cm		

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



Accessoires Compatibles

3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

Alternative products



VSTR40DKX

Couleur: Dark Inox



VSTR40BRX

Couleur: Laiton

Symbols glossary

 60	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.	 20cm	Indique la profondeur de la cuve.
 1	Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.	 0,2-2mm	Épaisseur du revêtement entre 0,2 mm et 2 mm
 2	Facile à nettoyer	 3	Le processus de fabrication du traitement PVD est 100 % vert et écologique.
 4	Les revêtements PVD sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés en contact avec les aliments.		



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace