

# VSTR40CUX

Evye malzemesi

Tip

Evye sayısı

EAN kodu

Paslanmaz çelik

Monoblok hazne

1

8017709276843



## Estetik



Estetik

Renk

Son işlemler

Seri

Üniversal

Bakır

PVD Fırçalanmış

Mira

Tipte yapı

Logo

Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği

Tezgah altı

Gofraj

Delik yok

	Kase tipi	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçaplı köşe haznesi	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Hazne	Minimum yarıçap	400 x 400 x 200	200	15	Evet, siva altı	Duvar pozisyonu	3,5"

## Teknik özellikler



PVD kaplama özellikleri

Kaplama kalınlığı, Çevre dostu, Temizlemesi kolay, Hipoallerjeniktir

Ürünün ebatları (mm)

200x440x440 mm

Tezgah altı kesim ebatı (mm)

404\*404 mm

Temel ünite ebatı

60 cm

Armatür deliği çapı

35 mm

Klip sayısı


8

Klip tipi

Tezgah altı klipsi

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları Bulaşıklık, Bulaşık makinesi  
çıkış bağlantılı sifon,  
Sabitleme klipsleri



## Compatible Accessories



**3712**

Sifon tek hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



**DB34**

340 \* 400 mm haznelere uygun paslanmaz çelik telli sepet



**KITFD075**

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



**3713**

Sifon iki hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



**KITFD050**

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



**KITFD100**

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

---

## Alternative products

---



**VSTR40DKX**








Renk: Dark Inox



**VSTR40BRX**

Renk: Piring

## Symbols glossary

	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Masa üstü kurulum altında: Lavabo, çalışma yüzeyini ve lavabonun derinliğini uzatan masanın altına sabitlenmiştir.		0,2 mm ile 2 mm arası kaplama kalınlığı
	Temizlemesi kolay		PVD işleminin üretim süreci %100 yeşil ve çevre dostudur.
	PVD kaplamalar hipoaerjeniktir ve gıda ile temas halinde kullanıma uygundur		

---

## Benefit (TT)

---

### Tek kase

Daha fazla uyum sağlama, kapasite ve yer optimizasyonu elde etmek için tek kase