

# VSTR40DKX

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero inoxidable

Cubeta monostampa

1

8017709276805



## Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Bajo encimera

Color

Inox oscuro

Logo

Embutido

Acabado

PVD Cepillado

Agujero para grifo /  
Agujero para grifo  
precortado

No agujero

Serie

Mira

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	400 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

## Características técnicas



Characteristics PVD coating

Espesor del revestimiento, Eco-friendly, Fácil de limpiar, Hipoalergénico

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Dimensiones del producto (mm)

200x440x440 mm

Número de ganchos 8

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

404\*404 mm

Tipología ganchos

Ganchos bajo encimera


Medida mueble empotrable

60 cm

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios  
montaje

Cubeta, Sifón con conexión  
para lavavajillas, Ganchos  
montaje



---

## Accesorios Compatible

---



**3712**

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



**KITFD075**

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



**KITFD100**

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

---

## Productos alternativos

---










**VSTR40CUX**  
Color: Cobre



**VSTR40BRX**  
Color: Bronce

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.   |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero   |
|  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |  | Espesor del revestimiento entre 0,2 mm y 2 mm  |
|  | Fácil de limpiar   |  | El proceso de fabricación del tratamiento PVD es 100 % ecológico y respetuoso con el medio ambiente. |
|  | Los recubrimientos PVD son hipoalergénicos y aptos para su uso en contacto con alimentos.  |   |  |

## Benefit (TT)

---

**Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.**

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.