

# VSTR40DKX

Material del fregadero  
Tipología  
Número de cubetas  
Código EAN

Acero inoxidable  
Cubeta monostampa  
1  
8017709276805



## Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Bajo encimera
Color	Inox oscuro	Logo	Embutido
Acabado	PVD Cepillado	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	No agujero
Serie	Mira		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	400 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

## Características técnicas




Characteristics PVD coating	Espesor del revestimiento, Eco-friendly, Fácil de limpiar, Hipoalergénico	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	200x440x440 mm	Número de ganchos	8
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	404*404 mm	Tipología ganchos	Ganchos bajo encimera
Medida mueble empotrable	60 cm		

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios  
montaje

Cubeta, Sifón con conexión  
para lavavajillas, Ganchos  
montaje



---

## Accesorios Compatible

---



**3712**

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



**KITFD075**

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



**KITFD100**

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

---

## Productos alternativos

---










**VSTR40CUX**  
Color: Cobre



**VSTR40BRX**  
Color: Bronce

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.   |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero  |
|  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |  | Fácil de limpiar  |
|  | Espesor del revestimiento entre 0,2 mm y 2 mm  |  | Los recubrimientos PVD son hipoalergénicos y aptos para su uso en contacto con alimentos. |
|  | El proceso de fabricación del tratamiento PVD es 100 % ecológico y respetuoso con el medio ambiente.   |   |   |

---

## Benefit (TT)

---

**Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.**

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.