

VSTR40DKX

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Чаша штампована
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709276805



Естетика



Естетика	Универсальный	Серія	Mira
Колір	Темная нержавеющая сталь	Тип вбудовування	Під стільницю
Оздоблення	PVD матовий	Логотип	Штампований

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	400 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики




Характеристики композитного мтаериала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Габаритні розміри виробу (мм)	200x440x440 мм	Кількість затискачів	8
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	404*404 мм	Тип затискачів	Кліпса під стільницю

Акcesуари в комплекті

Акcesуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль,
Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини,
Фіксувальні затискачі



Compatible Accessories



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VSTR40CUX








Колір : Колір міді



VSTR40BRX

Колір : Латунний

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |  | Легкая очистка |
|  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |  | Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. |
|  | Процесс производства PVD-покрyтия на 100% экологичен. | | |

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства