

VSTR50-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero Inoxidable

Cubeta monostampa

1

8017709190552



Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Universal

Mira

Acero Inoxidable

Cepillado

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Bajo encimera

Embutido

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	500 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5" Steel cover

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

Medida mueble empotrable

200x540x440 mm

404*504 mm

60 cm

Diámetro del orificio del grifo

Número de ganchos

Tipología ganchos

35 mm

8


Ganchos bajo encimera

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje

Tapón acero válvula con Si
cestillo



Not included accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

STABMIX

Tap stabiliser



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

3713



Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.