

VSTR50-2

Evye malzemesi

Tip

Evye sayısı

EAN kodu

Paslanmaz çelik

Monoblok hazne

1

8017709190552



Estetik



Estetik

Seri

Renk

Son işlemler

Üniversal

Mira

Paslanmaz çelik

Fırçalanmış

Tipte yapı

Logo

Armatür deliği / önceden
kesilmiş armatür deliği

Tezgah altı

Gofraj

Delik yok

	Kase tipi	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçaplı köşe haznesi	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Hazne	Minimum yarıçap	500 x 400 x 200	200	15	Evet, sıva altı	Duvar pozisyonu	3.5" Çelik kapak

Teknik özellikler



Ürünün ebatları (mm)

200x540x440 mm

Tezgah altı kesim ebatı
(mm)

404*504 mm

Temel ünite ebatı

60 cm

Armatür deliği çapı

35 mm

Klip sayısı

8

Klip tipi

Tezgah altı klipsi


Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları

Bulaşıklık, Sabitleme
klipsleri

Rondò atık kiti kapağı

Evet



Not included accessories



KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



3712

Sifon tek hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



3713

Sifon iki hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



STABMIX

mikserler için stabilizatör



KITDS

Sıvı sabunluk Yuvarlak düğme



KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği |  | Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir |
|  | Masa üstü kurulum altında: Lavabo, çalışma yüzeyini ve lavabonun derinliğini uzatan masanın altına sabitlenmiştir. | | |