

# VSTR50CUX

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Matériau de l'évier | Inox          |
| Type                | Cuve emboutie |
| Nombre de cuves     | 1             |
| Code EAN            | 8017709276850 |



## Esthétique



|            |            |                     |              |
|------------|------------|---------------------|--------------|
| Esthétique | Universel  | Type d'encastrement | Sous-plan    |
| Série      | Mira       | Logo                | Embouti      |
| Couleur    | Cuivre     | Troué / Prépercé    | Non prépercé |
| Finition   | PVD Brossé |                     |              |

|      | Type de cuve  | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|------|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve | Rayon minimum | 500 x 400 x 200                         | 200                        | 15                              | Oui, à fil            | Au mur                                | 3.5" - 90 mm                               |

## Technologie




|                                     |  |                        |                    |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| Caractéristiques du matériau PVD    | Épaisseur du revêtement, Écologique, Joint pré-monté, Hypoallergénique | Diamètre trou mitigeur | 35 mm              |
| Dimensions du produit (mm)          | 200x542x442 mm   | Nombre de crochets     | 8                  |
| Largeur encastrement sous plan (mm) | 404*504 mm   | Type de crochets       | Crochets sous-plan |
| Mesure du meuble sous-évier         | 60 cm  |                        |                    |

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



### 3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



### 3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle










### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.   |  | Indique la profondeur de la cuve.   |
|  | Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible. |  | Facile à nettoyer   |
|  | Épaisseur du revêtement entre 0,2 mm et 2 mm   |  | Les revêtements PVD sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés en contact avec les aliments. |
|  | Le processus de fabrication du traitement PVD est 100 % vert et écologique.  |   |   |