

VSTR50CUX

Material do lava louça

Tipo de lava louça

Nº de cubas

Código EAN

Aço inox

Cuba monoestampada

1

8017709276850



Design



Design

Universal

Instalação

Instalação inferior

Design

Série Mira

Logótipo

Logótipo embutido

Cor

Cor de cobre

Furo para a misturadora

Lava louça sem furo para misturadora

Acabamentos

PVD Brushed

| | Tipo de cuba | Dimensões da cuba, LxPxA | Profundidade da cuba (mm) | Raio angular da cuba | Furo de escoamento de excesso de água | Posição da válvula de escoamento | Diâmetro da válvula de escoamento |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cuba | Cuba com cantos Radius | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Furo de escoamento de excesso de água plano | Válvula de escoamento à parede | Válvula de escoamento ø 3.5" |

Especificações técnicas



Characteristics PVD coating

Coating thickness , Eco-friendly, Easy to clean, Hypoallergenic

Ø do furo da misturadora

35 mm

Dimensões do produto (mm)

200x542x442 mm

Número de ganchos de fixação

8

Dimensão do recorte sob a superfície

404*504 mm

Tipologia de ganchos de fixação

Ganchos para instalação inferior


Medida do móvel de encastre

60 cm

Acessórios incluídos

Fornecido com
acessórios para
instalação

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à
máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça. |
|  | O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor. |  | Easy to clean |
|  | Coating thickness between 0.2mm and 2mm |  | PVD coatings are hypoallergenic and suitable for use in contact with food |
|  | The manufacturing process of PVD treatment is 100% green and eco-friendly | | |