

VSTR50CUX

 Материал мойки
 Нержавеющая сталь

 Тип
 Чаша штампованная

Количество чаш 1

ЕАN-код 8017709276850



Эстетика



 Эстетика
 Универсальный
 Тип встраивания
 Под столешницу

 Цвет
 Медный
 Логотип
 Штампованный

Отделка РVD-покрытие матовое **Отверстие для** Не перфорированный

Серия Міга смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики











Характеристики композитного мтаериала Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная

, уплотнительная лента, Гипоаллергенное

Размеры изделия (мм) Размер выреза, установка под столешницу (мм) 200x542x442 MM 404*504 MM **Диаметр отверстия под** 35 мм

смеситель

Количество зажимов

Тип зажимов Клипса под столешницу

8




Установка в базу

60 см

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.

[1]*4509]

KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Alternative products



VSTR50BRX Цвет: Латунный



VSTR50DKX

Цвет: Темная нержавеющая сталь



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Легкая очистка



Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства