


# VSTR50CUX

Evye malzemesi	Paslanmaz çelik
Tip	Monoblok hazne
Evye sayısı	1
EAN kodu	8017709276850



## Estetik

	Estetik	Üniversal	Tipte yapı	Tezgah altı
Renk	Bakır	Bakır	Logo	Gofraj
Son işlemler	PVD Fırçalanmış	PVD Fırçalanmış	Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği	Delik yok
Seri	Mira	Mira		

	Kase tipi	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçaplı köşe haznesi	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Hazne	Minimum yarıçap	500 x 400 x 200	200	15	Evet, siva altı	Duvar pozisyonu	3,5"


## Teknik özellikler



PVD kaplama özellikleri	Kaplama kalınlığı, Çevre dostu, Temizlemesi kolay, Hipoallerjeniktir	Armatür deliği çapı	35 mm
Ürünün ebatları (mm)	200x542x442 mm	Klip sayısı	8
Tezgah altı kesim ebatı (mm)	404*504 mm	Klip tipi	Tezgah altı klipsi
Temel ünite ebatı	60 cm		

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kurulum aksesuarları Bulaşıklık, Bulaşık makinesi  
çıkış bağlantılı sifon,  
Sabitleme klipsleri



## Compatible Accessories



**3712**

Sifon tek hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



**DB34**

340 \* 400 mm haznelere uygun paslanmaz çelik telli sepet



**KITFD075**

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



**3713**

Sifon iki hazneli evyeler (bulaşık makinesi bağlantısı dahil)



**KITFD050**

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



**KITFD100**

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

---

## Alternative products

---



**VSTR50BRX**








Renk: Piring



**VSTR50DKX**

Renk: Dark Inox

## Symbols glossary

	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Masa üstü kurulum altında: Lavabo, çalışma yüzeyini ve lavabonun derinliğini uzatan masanın altına sabitlenmiştir.		Temizlemesi kolay
	0,2 mm ile 2 mm arası kaplama kalınlığı		PVD kaplamalar hipoalerjeniktir ve gıda ile temas halinde kullanıma uygundur
	PVD işleminin üretim süreci %100 yeşil ve çevre dostudur.		

---

## Benefit (TT)

---

### Tek kase

Daha fazla uyum sağlama, kapasite ve yer optimizasyonu elde etmek için tek kase