

VSTR50DKX

Materiale Acciaio inox

Tipologia Vasca monostampo

Numero vasche

Codice EAN 8017709276812



Estetica



Estetica Universale Tipo incasso Sottotop Colore Dark Inox Logo **Imbutito Finitura PVD Spazzolato** Forato / predisposto per Non forato

foratura Serie Mira

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche









Caratteristiche trattamento PVD Spessore del trattamento, Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico

Diametro foro miscelatore Numero ganci 35 mm

Dimensioni del prodotto 200x542x442 mm

(mm)

Tipologia ganci

Ganci sottotop

Dimensioni foro incasso

404*504 mm

sottotop (mm)


Misura mobile incasso 60 cm

Dotazione accessori Inclusi



Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio





Accessori Compatibili

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3



Prodotti alternativi



VSTR50CUX Colore: Rame



VSTR50BRX
Colore: Ottone



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm



Facile da pulire



Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente



Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio