VSTR50DKX

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Enkelpressad vask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709276812



Estetisk linje

Estetik	Universal	**Typ av inbyggnad**	Undermonterad
Färg	Mörkt rostfritt stål	**Logo**	Stansad
Finish	PVD Borstad	**Blandarhål / förborrat blandarhål**	Ej stansat
Serie	Mira		


	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	500 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation

PVD-beläggningens egenskaper	Beläggningstjocklek , Miljövänlig, Enkel att rengöra, Allergivänlig	**Blandarhål, diameter**	35 mm
Mått (mm)	200x542x442 mm	**Antal krokar**	8
Mått nisch för undermontering (mm)	404*504 mm	**Typ av krokar**	Krokar under bänkskiva
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	60 cm		

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar



Kompatibela Tillbehör



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Alternative products



VSTR50CUX

Färg: Koppar



VSTR50BRX

Färg: Mässing

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.



Beläggningstjocklek mellan 0,2 mm och 2 mm



Processen vid tillverkning av PVD-behandling är 100 % grön och miljövänlig



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Enkel att rengöra



PVD-beläggningar är allergivänliga och passar för användning vid kontakt med livsmedel

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering