VSTR71CUX

Matériau de l'évier	Inox
Type	Cuve emboutie
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709276867

Esthétique

Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Sous-plan
Couleur	Cuivre	**Logo**	Embouti
Finition	PVD Brossé	**Troué / Prépercé**	Non prépercé
Série	Mira		

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	710 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie

Caractéristiques du matériau PVD	Épaisseur du revêtement, Écologique, Joint pré-monté, Hypoallergénique	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Dimensions du produit (mm)	200x750x440 mm	**Nombre de crochets**	8
Largeur encastrement sous plan (mm)	402*712 mm	**Type de crochets**	Crochets sous-plan
Mesure du meuble sous-évier	80 cm		

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



Accessoires Compatibles

3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Alternative products

VSTR71BRX

Couleur: Laiton

Symbols glossary

Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.

Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.

Épaisseur du revêtement entre 0,2 mm et 2 mm

Le processus de fabrication du traitement PVD est 100 % vert et écologique.

Indique la profondeur de la cuve.

Facile à nettoyer

Les revêtements PVD sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés en contact avec les aliments.

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace