

# VSTR71DKX

Keittiöaltaan materiaali  
Altaan tyyppi  
Altaiden määrä  
EAN-koodi

Ruostumaton teräs  
Yksi puristettu allas  
1  
8017709276829



## Estetiikka



|                    |                         |                           |                  |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Estetiikka         | Universale              | Kalusteeseen sijoitettava | Alle asennettava |
| Sarja              | Mira                    | Logo                      | Kohokuvioitu     |
| Väri               | Tumma ruostumaton teräs | Hanan paikka              | Ei hanapaikkaa   |
| Pinnan viimeistely | Harjattu PVD            |                           |                  |

|       | Altaan tyyppi | Altaan mitat, L x K x S (mm) | Altaan leveys (mm) | Altaan kulman säde | Ylivuotoallas            | Siivilän paikka altaassa | Altaan siivilän mitat |
|-------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kulho | Vähimmäissäde | 710 x 400 x 200              | 200                | 15                 | Kyllä, pinta-asennettava | Seinän sijainti          | 3,5"                  |

## Tekniset ominaisuudet




|   |  |                        |                             |
|---|--|------------------------|-----------------------------|
| PVD-pinnoitteen ominaisuudet                        | Päällystyspaksuus , Ympäristöystävällinen, Helppo puhdistaa, Hypoallergeeninen | Hanan aukon halkaisija | 35 mm                       |
| Tuotteen mitat (mm)                                 | 200x750x440 mm   | Kiinnikkeiden määrä    | 8                           |
| Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm) | 402*712 mm   | Kiinnikkeiden tyyppi   | Alle kiinnitettävä kiinnike |
| Kalusteisiin sijoitettava                           | 80 cm  |                        |                             |

## Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,  
Kiinnikkeet



## Not included accessories



### KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### DB34

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340\*400 mm



### 3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



### 3713








Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



### KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen  |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5                        |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |  | Helppo puhdistaa  |
|  | Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm   |  | PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäviksi ruoan kanssa |
|  | PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen                                      |   |   |