

VSTR71DKX

Material do lava louça

Tipo de lava louça

Nº de cubas

Código EAN

Aço inox

Cuba monoestampada

1

8017709276829



Design

			
Design	Universal	Instalação	Instalação inferior
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Cor	Dark Inox	Furo para a misturadora	Lava louça sem furo para misturadora
Acabamentos	PVD Brushed		

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	710 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"


Especificações técnicas

    			
Characteristics PVD coating	Coating thickness , Eco-friendly, Easy to clean, Hypoallergenic	Ø do furo da misturadora	35 mm
Dimensões do produto (mm)	200x750x440 mm	Número de ganchos de fixação	8
Dimensão do recorte sob a superfície	402*712 mm	Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos para instalação inferior
Medida do móvel de encastre	80 cm		

Acessórios incluídos

Fornecido com
acessórios para
instalação

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à
máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)

	Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça		Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.
	O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.		Coating thickness between 0.2mm and 2mm
	Easy to clean		The manufacturing process of PVD treatment is 100% green and eco-friendly
	PVD coatings are hypoallergenic and suitable for use in contact with food		