

VSTR71DKX

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Bol monobloc
Nr. de boluri	1
Cod EAN	8017709276829



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Submontare
Culoare	Oțel inoxidabil de culoare închisă	Logo	În relief
Finisaj	PVD periat	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Fără orificiu
Serie	Mira		

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	710 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice




Caracteristici înveliș PVD	Grosime înveliș, Ecologic, Ușor de curățat, Hipoalergenic	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Dimensiunile produsului (mm)	200x750x440 mm	Nr. de clipuri	8
Dimensiune tăiere sub montaj (mm)	402*712 mm	Tip de clipuri	Clemă de montare
Dimensiunea unității de bază	80 cm		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare



Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă
(conexiune mașină de spălat vase
inclusă)



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle
vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune
mașină de spălat vase inclusă)



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor:
1/2 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Alternative products



VSTR71CUX

Culoare: Cupru



VSTR71BRX

Culoare: Alamă

Symbols glossary

	Lăţimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcţie de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafaţa de lucru şi adâncimea chiuvetei.		Uşor de curăţat
	Grosimea învelișului între 0,2 mm şi 2 mm		Învelișurile PVD sunt hipoalergenice şi adecvate pentru utilizarea în contact cu alimentele
	Procesul de fabricaţie a tratamentului PVD este 100 % ecologic şi prietenos cu mediul		

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului