

VSTR71DKX

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Чаша штампованная |
| Количество чаш | 1 |
| EAN-код | 8017709276829 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|--------------------------|---|--------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Под столешницу |
| Серия | Mira | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Темная нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | Не перфорированный |
| Отделка | PVD-покрытие матовое | | |

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Минимальный радиус | 710 x 400 x 200 | 200 | 15 | Да, скрытый монтаж | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| Характеристики композитного материала | Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Размеры изделия (мм) | 200x750x440 мм | Количество зажимов | 8 |
| Размер выреза, установка под столешницу (мм) | 402*712 мм | Тип зажимов | Клипса под столешницу |

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD050








Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |
|  | Легкая очистка |  | Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен. |
|  | Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. | | |

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства