VZ3434N

Materiale	Composito
Tipologia	Lavello composito
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709213565



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Applicato/Inciso TP
Colore	Nero	**Altri colori disponibili**	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Serie	Quadra		
Tipo incasso	Standard	**Forato / predisposto per foratura**	Predisp.

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 210	210	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 210	210	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	**Misura mobile incasso**	80 cm
		Foro miscelatore	1
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Larghezza cavallotto	34 mm
		Numero ganci	4
Profondità invaso (mm)	10	**Tipologia ganci**	Standard

Dimensioni del prodotto (mm)	210x790x500 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	770 X 480 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm
Altezza da top cucina	10 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Antibatterico



Antigraffio



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.