

# VZ3434N

<b>Materiale</b>	Composito
<b>Tipologia</b>	Lavello composito
<b>Numero vasche</b>	2
<b>Codice EAN</b>	8017709213565



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Logo</b>	Applicato/Inciso TP
<b>Colore</b>	Nero	<b>Altri colori disponibili</b>	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
<b>Serie</b>	Quadra		
<b>Tipo incasso</b>	Standard	<b>Forato / predisposto per foratura</b>	Predisp.

	<b>Tipologia vasca dx</b>	<b>Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)</b>	<b>Profondità vasca dx (mm)</b>	<b>Raggio angolare vasca dx</b>	<b>Troppopieno vasca sx</b>	<b>Posizione scarico vasca</b>	<b>Dimensione scarico vasca</b>
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



<b>Caratteristiche materiale composito</b>	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	<b>Misura mobile incasso</b>	80 cm
		<b>Foro miscelatore</b>	1
		<b>Diametro foro miscelatore</b>	35 mm
		<b>Larghezza cavallotto</b>	34 mm
		<b>Numero ganci</b>	4
<b>Profondità invaso (mm)</b>	10	<b>Tipologia ganci</b>	Standard

**Dimensioni del prodotto** 235x790x500 mm  
(mm)


**Dimensioni foro incasso** 770 X 480 mm  
**sopratop (mm)**

**Raggio angolare foro** 10 mm  
**incasso sottotop**

**Altezza da top cucina** 10 mm

## Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori  
montaggio** Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio



## Accessori Compatibili

**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca  
raggio minimo, quercia, misure 280 x  
418 H 12 mm

**KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata  
con manopola quadrata 40x40 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca  
raggio MINIMO, misure 370 x 410 x  
30 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "

## Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Facile da pulire
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Resistente agli shock termici		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.